

FICHA TÉCNICA

CORANTES (Cores Fortes)

3.054

Janeiro 2007

Características:

Corante plástico baseado numa emulsão copolímera de acetato de vinilo / versatato de vinilo, concebido para acabamentos interiores e exteriores, proporcionando um óptimo acabamento mate.

Produto com muito bom poder de cobertura e acabamento e muito boa resistência à intempérie.

Indicação:

Produto indicado para pintar lambris e pormenores de pintura, como por exemplo- listas.

Produto indicado para acabamentos interiores e exteriores, em todos os tipos de reboco, betão armado, pedra, madeira e aglomerados, cartão prensado e de uma maneira geral, em todos os materiais utilizados na construção civil.

Especificações:

Cor - Cores de catálogo

Aspecto - Mate

Viscosidade - 85 ± 5 KU

Secagem (ao ar) :

Isento de poeiras - 1 hora

Seco - 4 horas

Intervalo entre demãos - 4 a 6 horas

COV (Compostos Orgânicos Voláteis) : Valor limite EU para este produto (cat.A/a): 75 g/L (2007) / 30g/L (2010).

Este produto contém no máximo 8.09g/L.

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

Diluição:

Exclusivamente com água.

1ªDemão - 20%

2ªDemão - 10%

3ªDemão - 5%

Diluyente de limpeza - Água.

Aplicação:

As superfícies a pintar devem estar bem limpas, secas e isentas de partículas mal aderentes.

Aplicar o produto directamente sobre o isolante e em todos os tipos de reboco, madeira, etc.

O produto deve ser aplicado com trincha, rolo ou pincel.

Não aplicar com tempo húmido ou chuvoso.

Após a aplicação do produto, lavar o material de trabalho com água.

Rendimento:

Depende da qualidade e do estado do suporte, podendo no entanto considerar-se como valor médio 8 a 10 m²/L t/demão.

Conservação:

Dois anos em latas de origem, cheias e bem fechadas.

Guardar em local seco, arejado e ao abrigo da geada e dos raios solares.

Informação de segurança:

Produto não inflamável e não nocivo.

Em caso de contacto com os olhos ou com a pele, lavar com água abundante.

Obs.: Toda a informação nesta ficha baseia-se no estado actual dos nossos conhecimentos e é fornecida de boa fé. As indicações não devem ser consideradas como garantia das propriedades específicas, mas sim como uma descrição dos produtos do ponto de vista de indicação e de aplicação. Cabe ao utilizador a responsabilidade de aplicar convenientemente esta informação.