

## FICHA TÉCNICA

### VOTINCOR – (Tinta Plástica)

3.066

Janeiro 2007

#### **Características:**

Tinta plástica baseada numa dispersão aquosa copolímera de estireno e num éster do ácido acrílico.  
Proporciona um óptimo acabamento mate em paredes interiores, muros, arrumos e garagens.  
Tem bom poder de cobertura, boa aplicação e boa resistência à lavagem.

#### **Indicação:**

Produto especialmente concebido para pintura de rebocos, areados e carapinhas, tais como - muros, arrumos, garagens, etc.

#### **Especificações:**

Cor - Branca e cores de catálogo

Aspecto - Mate

Viscosidade - 105 ± 5 KU

Secagem (ao ar e à temperatura de 20°C) :

Isento de poeiras - 1 hora

Seco - 4 horas

Intervalo entre demãos - 4 a 6 horas

COV (Compostos Orgânicos Voláteis) : Valor limite EU para este produto (cat.A/a): 75 g/L (2007) / 30g/L (2010).

Este produto contém no máximo 6.45g/L.\*

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

#### **Diluição:**

Exclusivamente com água.

1ª Demão - 20%

2ª Demão - 10%

2ª Demão - 5%

Diluyente de limpeza - Água.

#### **Aplicação:**

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e isentas de partículas mal aderentes.

Aplicar directamente sobre o isolante e em rebocos ásperos.

Aplicar o produto com trincha, rolo ou pincel.

Não aplicar com tempo húmido ou chuvoso.

Após a aplicação do produto, lavar o material de trabalho com água.

#### **Rendimento:**

Depende da qualidade e do estado do suporte, podendo no entanto considerar-se como valor médio 8 a 10 m<sup>2</sup>/L t.

#### **Conservação:**

Dois anos em latas de origem, cheias e bem fechadas.

Guardar em local seco, arejado e ao abrigo da geada e dos raios solares.

#### **Informação de segurança:**

Produto não inflamável e não nocivo.

Em caso de contacto com os olhos ou com a pele, lavar com água abundante.

\* Para a cor branca

**Obs.:** Toda a informação nesta ficha baseia-se no estado actual dos nossos conhecimentos e é fornecida de boa fé. As indicações não devem ser consideradas como garantia das propriedades específicas, mas sim como uma descrição dos produtos do ponto de vista de indicação e de aplicação. Cabe ao utilizador a responsabilidade de aplicar convenientemente esta informação.