

FICHA TÉCNICA

VOUGALITE (Esmalte Anti-Ferrugem)

3.043

Janeiro 2007

Características:

Produto à base de resinas alquídicas longas em óleo e de elementos anti-corrosivos, com boa resistência aos agentes atmosféricos.

Indicação:

Indicado para aplicação directa ao metal e à ferrugem, sem necessidade de lixagem, de Primário ou de Sub-Capa. Proporciona um acabamento brilhante e uma boa lacagem. Em superfícies galvanizadas ou de alumínio, as propriedades do "Vougalite" podem ser melhoradas, aplicando previamente um Primário.

Especificações:

Cor - Branco e Cores de catálogo
Aspecto - Brilhante
Viscosidade - (120 - 150)"cF4
Secagem - Isento- 2 Horas
Maleável- 4 Horas
Duro- 8 Horas
Intervalo entre demãos- 8 a 24 Horas

COV (Compostos Orgânicos Voláteis) : Valor limite EU para este produto (cat.A/i): 600 g/L (2007) / 500g/L (2010).
Este produto contém no máximo 443.28g/L. *
(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

Diluição:

Diluir apenas na 1ªDemão, com 10% de Diluente Sintético
Diluyente de limpeza - Diluyente Celuloso.

Aplicação:

É importante desengordurar e retirar todas as partículas soltas das superfícies a pintar.
Aplicar duas a três demãos de esmalte, tendo o cuidado de diluir a 1ª demão com 10% de Diluyente Sintético e de respeitar o tempo de secagem entre cada demão.
Aplicar o produto com trincha, rolo, pincel ou pistola.

Rendimento:

É muito variável, dependendo do estado e da qualidade do suporte.
Pode no entanto considerar-se como valor médio 8 a 10 m²/L t/Demão.

Conservação:

Três anos nas embalagens de origem, cheias e bem fechadas.
Guardar em local seco, arejado, longe de fontes de calor e de ignição e ao abrigo da geada e dos raios solares.

Informação de segurança:

Produto inflamável.
Produto nocivo por inalação e em contacto com a pele.
Evitar o contacto com a pele e com os olhos.
Utilizar somente em locais bem ventilados e longe de fontes de calor e de ignição.

*Para a cor branca
Este produto obedece à Directiva 2004/42/CE.

Obs.: Toda a informação nesta ficha baseia-se no estado actual dos nossos conhecimentos e é fornecida de boa fé. As indicações não devem ser consideradas como garantia das propriedades específicas, mas sim como uma descrição dos produtos do ponto de vista de indicação e de aplicação. Cabe ao utilizador a responsabilidade de aplicar convenientemente esta informação.