

## FICHA TÉCNICA

### VOUGAMATE – (Tinta Plástica Interior)

3.050

Janeiro 2007

#### Características:

Tinta plástica baseada numa emulsão de um copolímero de estireno e ésteres do ácido acrílico, concebida especialmente para acabamentos interiores, proporcionando um óptimo acabamento mate.

Tem muito bom poder de cobertura, muito boa resistência à abrasão, à esfrega e à lavagem.

#### Indicação:

Produto especialmente indicado para acabamentos interiores, em todos os tipos de reboco, betão armado, tijolo, pedra, madeira, aglomerados de madeira ou papel, cartão prensado, etc.

#### Especificações:

Cor - Branca e cores de catálogo

Aspecto - Mate

Viscosidade -  $115 \pm 5$  KU

Secagem (ao ar e à temperatura de 20°C):

Isento de poeiras - 1 hora

Seco - 4 horas

Intervalo entre demãos - 4 a 6 horas

COV (Compostos Orgânicos Voláteis) : Valor limite EU para este produto (cat.A/a): 75 g/L (2007) / 30g/L (2010).

Este produto contém no máximo 13.57g/L.

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

#### Diluição:

Exclusivamente com água.

1ªDemão - 20%

2ªDemão - 10%

3ªDemão - 5%

Diluyente de limpeza- Água.

#### Aplicação:

As superfícies a pintar devem estar bem limpas, secas e isentas de partículas mal aderentes.

Aplicar o produto directamente sobre o isolante e em todos os tipos de reboco, madeira, etc.

O produto deve ser aplicado com trincha, rolo, máquina de projecção ou pincel.

Não aplicar com tempo húmido ou chuvoso.

Após a aplicação do produto, lavar o material de trabalho com água.

#### Rendimento:

Depende da qualidade e do estado do suporte, podendo no entanto considerar-se como valor médio 8 a 10 m<sup>2</sup>/L t.

#### Conservação:

Três anos em latas de origem, cheias e bem fechadas.

Guardar em local seco, arejado e ao abrigo da geada e dos raios solares.

#### Informação de segurança:

Produto não inflamável e não nocivo.

Em caso de contacto com os olhos ou com a pele, lavar com água abundante.

**Obs.:** Toda a informação nesta ficha baseia-se no estado actual dos nossos conhecimentos e é fornecida de boa fé. As indicações não devem ser consideradas como garantia das propriedades específicas, mas sim como uma descrição dos produtos do ponto de vista de indicação e de aplicação. Cabe ao utilizador a responsabilidade de aplicar convenientemente esta informação.